

Medizinische Universität Wien **ITSC Handbuch**

Apple Mail-IMAP-Konfiguration für Studierende



1 Änderungshistory

Version	Datum	Autor	geänderter	-	ſext	1	Anmerkung
			Abschnitt	N	A	L	
1.01	27.11.2008			x			Dokument erstellt
1.02	19.05.2014		Neue Version Mailclient		х		Bilder und Text aktualisiert
1.03	09.04.2018		Fehler im Text.		х		Falscher Postausgang ausgebessert. Alternativports angeführt.

¹ Text im Abschnitt: N - neu, A - geändert, L - gelöscht (Mehrfachkennzeichnung möglich).



Inhalt

1	Änderungshistory	2
2	Zielsetzung des Handbuchs	4
3	Voraussetzungen	5
3.1	StudID	5
3.2	Programm (E-Mail-Client)	5
4	Konfiguration	6

4

2 Zielsetzung des Handbuchs

Dieses Dokument soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration des Mailprogramms "Apple Mail" für die Nutzung der E-Mail-Services der MUW, unter Verwendung von IMAP sein.

5

3 Voraussetzungen

3.1 StudID

Unter MUW-StudID wird die Kombination von eindeutiger Benutzerkennung und Passwort verstanden, die vom ITSC für die Inanspruchnahme der IT-Services **für Studierende** vergeben wird. Jede(r) Studierende erhält automatisch eine MUW-StudID, nach dem Schema *nMatrikelnummer* als Benutzerkennung. Die MUW-StudID muss zu Studienbeginn **aktiviert** werden. Dazu benötigen Sie den PIN-Code von Ihrem Studienblatt.

3.2 Programm (E-Mail-Client)

Das Programm muss auf dem PC installiert sein. Für die Nutzung von Apple Mail benötigen Sie eine gültige Softwarelizenz für das Betriebssystem von Apple.

4 Konfiguration

Starten Sie Apple Mail

Wählen Sie im Menü "Mail" den Punkt "Einstellungen"



Drücken Sie auf unten links auf "+" und wählen

MUW IMAP	Accountin	formationen	Postfach-Verhalten Erw	eitert
	Entwürfe	🗌 Entwür	fe auf Server sichern	
	Gesender	: 🗹 Gesend Gesendete	ete E-Mails auf Server sichern E-Mails löschen:	
			Nie	\$
	Werbung	🗹 Unerwi Unerwünse	inschte Werbung auf Server si hte Werbung löschen: Nie	thern
	Papierkor	b 🗹 Gelösci 🗹 Gelösci Gelöschte	nte E-Mails in den Papierkorb nte E-Mails auf Server sichern E-Mails endgültig löschen:	bewegen
			Nach einem Monat	\$
	_			

0 0 Internetaccounts
 ▲ | ▶
 Alle einblenden
 Q Internetaccounts konfiguriert Ihren Account für die Verwendung mit Mail, Kontakte, (a)Kalender, Nachrichten und weiteren Apps. тасероок MUW Mail & Notizen Linked in YAHOO! Aol. vimeo flickr Anderen Account hinzufügen ... ? + -

Wählen Sie bitte "Anderen Account hinzufügen" um ein neues Konto anzulegen

Dann wählen Sie bitte "Email-Account hinzufügen" aus

Internetacco	Accounttyp auswählen: 19 mit Mail, Kontakte,
Kalender, Na	 E-Mail-Account hinzufügen
MUW Mail & Notizen	🔿 👩 Nachrichtenaccount hinzufügen 🛛 K
	CalDAV-Account hinzufügen
	CardDAV-Account hinzufügen
	LDAP-Account hinzufügen
	O 🙆 OS X-Serveraccount hinzufügen
	? Abbrechen Erstellen
	flickr
+ -	Anderen Account hinzufügen





Geben Sie bitte die Daten für Ihren Account ein und wählen "Erstellen" aus.

Excha Exchar	E-Mail-Account hin Geben Sie zunäch	zufügen 1st folgende In	formationen ein:	tert
POP	Vollständiger Name:	Vorname Nac	hname	
imap medu	E-Mail-Adresse:	n000000@s	tudents.meduniwien.a	t
	Kennwort:		•	
	Abbrechen	Benutzername: Kennwort:	Itestt84	
	Server für ausg	ehende E-Mails:	Exchange (Exchange)	\$]
			☑ Nur diesen Server verwe	nden

9

Exchar Exchar	E-Mail-Account hin Geben Sie zunäch	zufügen 1st folgende In	formationen ein:	tert
POP POP	Vollständiger Name:	Vorname Nac	hname	
imap medu	E-Mail-Adresse:	n0000000@s	tudents.meduniwien.a	t
	Kennwort:	•••••		
		Benutzername: Kennwort:	jtestt84	
	Server für ausg	ehende E-Mails:	Exchange (Exchange)	÷)
			☑ Nur diesen Server verwe	nden

Der Server der MUW unterstützt das automatische Konfigurieren nicht. Klicken Sie bitte auf "Weiter"

Wählen Sie bitte "IMAP" aus und tragen die Benutzerdaten Ihres Accounts ein. Für den Mail-Server bitte "mail.students.meduniwien.ac.at" eintragen. "Weiter"

000	Accounts	
Allgemein Account	s Werbung Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Signaturen Regeln	
Excha Ir	fos über Server für eintreffende E-Mails	
POP Frank	Accounttyp: IMAP POP	
imap medu	Mail-Server: mail.students.meduniwien.ac.at	- 1
	Benutzername: n0000000	
	Kennwort: ••••••	nden
	Interner Server, and reductories as at	
	Instanton Anthe	_
	Abbrechen Zurück Weiter	
-	Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchange)	\$
	✓ Nur diesen Server verwenden	
		0

Excha Exchar	Infos über Server für eintreffende E-Mails
@ frank	Accounting: Declarge
	Pfad-Präfix: Optional
IMAP IMAP	Port: 143 🗹 SSL verwenden
	Authentifizierung: Kennwort +
	rwenden
	Internet Server: Lond, mediamation at at
	Externer Server: external example cont
	Abbrechen Zurück Weiter
-	Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchange, Offline)
	Vur diesen Server verwenden

Wählen Sie bitte "SSL verwenden" aus und als "Authentifizierung" "Kennwort". "Weiter" drücken.

Tragen Sie bitte als "SMTP-Server" "mail.students.meduniwien.ac.at" ein. Geben Sie als Benutzername Ihre MUW-StudID und das Kennwort ein. Klicken Sie bitte auf "Erstellen".

0 0	Accounts	
Ilgemein Accounts	Werbung Schrift & Farbe Darstellung Verfassen Sign	aturen Regeln
Excha Exchar	os über Server für ausgehende E-Mails	tert
POP frank	SMTP-Server: mail.students.meduniwien.ac.at	
e medu IMAP	Benutzername: n0000000	t
	Kennwort:	
		Erwenden
A	Abbrechen Zurück Ersteller	2rwenden
A	Abbrechen Zurück Ersteller Kennwort: •••••••	2rwenden
A	Abbrechen Zurück Ersteller Kennwort: ••••••• Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchar	arwenden ange) ¢
	Abbrechen Zurück Ersteller Kennwort: ••••••• Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchar V nur diesen Serve	arwenden nge) ÷ er verwenden
A	Abbrechen Zurück Ersteller Kennwort: ••••••• Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchar Ø Nur diesen Serve	arwenden arge) ÷ er verwenden
A	Abbrechen Zurück Ersteller Kennwort: ••••••• Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchar Ø Nur diesen Serv	arwenden arge) ÷ er verwenden
+ - +	Abbrechen Zurück Ersteller Kennwort: •••••• Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchar ✓ Nur diesen Serve	ige) ÷
+ - +	Abbrechen Zurück Ersteller Kennwort: •••••• Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchar Vir diesen Server	ige) ;
+ -	Abbrechen Zurück Ersteller Kennwort: ••••••• Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchar Vur diesen Server	arwenden nge) ÷ er verwenden

Klicken Sie bitte auf "Weiter"

E Exchar	ntos uber Server	für ausgehende	e E-Mails	tert
POP POP	SMTP-Server:	mail.students.n	neduniwien.ac.at	
IMAP IMAP	Benutzername:	n0000000		t
	Kennwort:	•••••		
	Abbrechen	Zurück Kennwort:	Weiter	-
	Server für al	usgehende E-Mails:	Exchange (Exchange)	\$
			☑ Nur diesen Server verw	enden

Portnummern können je nach Internetanbieter variieren, belassen Sie im Moment die Standardeinstellung "25", haken "SSL verwenden" an und wählen bei Authentifizierung "Kennwort" aus. Apple Mail sollte die Standardports, die auch wir in Verwendung haben selbständig durchprobieren. Mit "Erstellen" beenden Sie den Assistenten. Alternative Ports wären "465" und "587"

E Exchar	Infos über Server für ausgehende E-Mails
POP POP	Port: 25 SSL verwenden
imap imap	Authentifizierung: Kennwort ‡
	rwenden
	Millional Sectors, and an exception of
	Abbrechen Zurück Erstellen
	Kennwort:
	Server für ausgehende E-Mails: Exchange (Exchange) +
	☑ Nur diesen Server verwenden