

Zahnmedizinisches Propädeutikum 2

Z-Prop2, 22. Juni 2018

Ergebnisse

Die **Ergebnisse** der Prüfung „Zahnmedizinisches Propädeutikum 2“ vom 22.06.2018 finden Sie in Med.Campus unter dem Punkt „Prüfungsergebnisse“.

Folgende Frage wurde wegen technischer Mängel oder irreführender Formulierungen eliminiert:
Frage 18: Die durchschnittliche Gesamtlänge des oberen Eckzahnes beträgt in mm:

Maximal erreichbare Punkte im Z-Prop2-Z-Prop2-2018-06: 49

Bestehensgrenze Z-Prop2-Z-Prop2-2018-06:

Bei der Prüfung Z-Prop2-Z-Prop2-2018-06 beträgt die Bestehensgrenze – wie zurzeit bei allen Prüfungen des Zahnmedizin-Curriculums – zwei Drittel, d.h. 66.6% (genau 66,6 periodisch) der erreichbaren Punktezahl.

Notengrenzen Z-Prop2-Z-Prop2-2018-06*

Note Genügend (4)	≥ 66,6 periodisch Prozent der erreichbaren Punktezahl
Note Befriedigend (3)	≥ 75 Prozent der erreichbaren Punktezahl
Note Gut (2)	≥ 83,3 periodisch Prozent der erreichbaren Punktezahl
Note Sehr Gut (1)	≥ 91,6 periodisch Prozent der erreichbaren Punktezahl

** Bei der Berechnung wird mathematisch gerundet.*

Prüfungsergebnis

Ihr Prüfungsergebnis ist in Med.Campus ersichtlich.

In Med.Campus erhalten Sie Ihr Prüfungsergebnis, indem Sie in Ihrer Visitenkarte „Prüfungsergebnisse“ anklicken. Die Note finden Sie in der Spalte „Beurteilung“.

Fehlerhinweise

Ihr persönlicher Ausdruck mit Hinweisen auf die von Ihnen falsch beantworteten Fragen ist ab 02.07.2018 in der Studien- und Prüfungsabteilung verfügbar.

Rückfragen

Rückfragen aller Art stellen Sie bitte über die Hotline der Studienrichtung Zahnmedizin (n203@meduniwien.ac.at). Die Anfragen werden über die FAQs beantwortet werden. Wo nötig, wird in Einzelfällen auch direkt per E-Mail Kontakt aufgenommen werden.

Nächster Z-Prop2-Termin: Der nächste Termin und die Anmeldefrist, siehe unter:
(Details siehe [MUW-Homepage / Studium & Lehre / Zulassung & Administratives / Termine und Fristen / Prüfungstermine](#)).

Eine fristgerechte Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Um eine Fristversäumnis auf Grund technischer Probleme zu vermeiden, sollten Sie sich möglichst frühzeitig, d.h. schon zu Beginn der Anmeldefrist, anmelden und im Falle von Schwierigkeiten sofort (noch innerhalb der Anmeldefrist) die Studien- und Prüfungsabteilung kontaktieren. Es wird dringend empfohlen, sich nach erfolgter Anmeldung eine Bestätigung auszudrucken. Reklamationen können nur gegen Vorlage eines Nachweises der Anmeldung anerkannt werden.

Ass.-Prof. Dr. Anna Knaus
Lehrveranstaltungsleiterin eh

28.06.2018

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Ergebnisaushang urheberrechtlich und datenschutzrechtlich geschützt und jede unbefugte Weiterverarbeitung unzulässig ist.

Z-Prop2 22.06.2018 – Feedback

- 1 Nerven - parasympathische Nervenfasern
- 2 Ganglion pterygopalatinum
- 3 Muskel - Raphe pterygomandibularis
- 4 Kieferschließer
- 5 Nervus facialis innerviert
- 6 Topographie Processus palatinus maxillae
- 7 Musculus temporalis
- 8 Fissura orbitalis superior
- 9 Vasokonstriktorisches Fasern
- 10 Foramen spinosum
- 11 A. carotis externa - Arterien
- 12 Anatomische Strukturen zuordnen
- 13 Muskeln - paravertebrale Muskulatur
- 14 Anatomische Strukturen zuordnen
- 15 M. pterygoideus lateralis - Strukturen
- 16 Mimische Muskulatur
- 17 Nerven - Sinus cavernosus
- ~~18 Gesamtlänge oberer Eckzahn~~
- 19 Strukturen Teile der Okklusionsebene
- 20 Artikulator
- 21 Verzahnung der Mittelleiste des oberen Eckzahnes
- 22 Laterotrusion - Zahnanteil
- 23 Mesialen Randleiste Verzahnung
- 24 Okklusogramm - Erstellung
- 25 Verzahnt, bukkale Höcker
- 26 Behandlungsvertrag
- 27 Gingiva
- 28 Furkationsgrad einer durchgängige Furkation
- 29 Gerade Parodontalsonde
- 30 Herzdruckmassage : Beatmung
- 31 Tiefenschärfe
- 32 pathogene Mikroorganismen
- 33 infektiöses Material
- 34 indirekten Übertragung von Keimen

35	Warnzeichen für verursachte ZNS-Störungen
36	Lokalanästhetikum - chemische Grundstruktur
37	Unerwünschte Wirkungen
38	Vasokonstriktorischer Zusatz - Schwangerschaft
39	Instrument - Entfernung von Wurzelresten
40	Zange, Kuhhorn
41	Aufwachsung eines ersten unteren Molaren
42	Bennetwinkel
43	Höcker - Kontakt
44	diagnostisches wax-up
45	Höcker - Bewegung
46	Wurzelform Schneidezahn
47	zweite untere Molar
48	Extraktion - Maßnahmen danach
49	Implantologie. mechanischen Anforderungen
50	Implantologie. Indikation